


Gaswerk

Inhalt

1. Karte	1
2. Erreichbarkeit und Anreise	1
3. Eindruck vom Weg	2
4. Toilettensituation	2
5. Bilder	3

1. Karte

Abbildung 1: Weg von den Bushaltestellen aus zum Gaswerk (barrierefreier Zugang).



2. Erreichbarkeit und Anreise

Wir sind mit dem **Bus** erreichbar. Linie 7, Haltestelle Weimar, Schwanseestraße. Von dort sind es 650 Meter Fußweg. Line 3 oder 225, Haltestelle Weimar, Industriegebiet West. Von dort sind es 400 Meter Fußweg.

Ab der Bushaltestelle Weimar, Schwanseestraße **laufen** Sie immer weiter geradeaus entlang der Schwanseestraße. Vorbei an der Backwerkstatt, um eine leichte Kurve, vorbei an U9 Fitness Pur über die Schienen, bis Sie am Tor des Gaswerks ankommen. Es wird während der Öffnungszeiten der Ausstellung und bei Veranstaltungen offen sein. Es wird ausgeschildert sein, dass das Kunstfest stattfindet (Abbildung 2). Ab der Bushaltestelle Weimar, Industriegebiet West laufen

Sie die leichte Erhöhung runter bis an die Kreuzung. Dann biegen Sie links ab auf die Schwanseestraße. Folgen Sie der Straße vorbei an dem ersten Tor, an dem „gaswerk“ steht. Das zweite Tor (Abbildung 2) ist der Eingang. Es wird während der Öffnungszeiten der Ausstellung und bei Veranstaltungen offen sein. Es wird ausgeschildert sein, dass das Kunstfest stattfindet.

Wir sind mit dem **Auto** erreichbar. Es gibt beim Gaswerk einen kleinen Parkplatz für Besucher*innen. Es gibt eine kleine Bordsteinkante (Abbildung 3).

3. Eindruck vom Weg

Der Weg von der Haltestelle Weimar, Schwanseestraße ist eben gepflastert und zum Teil eingeteilt in Fahrrad- und Fußgängerweg.

Der Weg von der Haltestelle Weimar, Industriegebiet West ist gepflastert und zum Teil eingeteilt in Fahrrad- und Fußgängerweg. Es gibt eine leichte Erhöhung.

Der Boden im Haus ist überwiegend ebenerdig. Es gibt kleine Erhöhungen, die aber mit dem Rollstuhl befahrbar sind (Abbildung 4).

4. Toilettensituation

Es gibt eine rollstuhlgerechte Toilette. Sie befindet sich in dem Haus. Sie befindet sich in dem Toilettenbereich zwischen den nicht rollstuhlgerechten Toiletten. Die rollstuhlgerechte Toilette hat von beiden Seiten Türen, die geschlossen werden müssen.

5. Bilder

Abbildung 2: Gaswerk Tor.



Abbildung 3: Gaswerk Parkplatz.



Abbildung 4: Gaswerk innen.




Abbildung 5: Der erste Veranstaltungsort ist auf einer Wiese. Man sieht sie, wenn man vom Parkplatz aus weiter nach innen läuft. Um die Wiese herum ist eine kleine Bordsteinkante.



Abbildung 6: Der zweite Veranstaltungsort ist in einem Haus. Das befindet sich ein paar Schritte weiter und gegenüber von der Wiese. Es gibt eine Rampe in Standardgröße am Eingang. Die Rampe hat auch ein Geländer. Innen ist der Weg zu der Ausstellung „Juhu. Kontrollverlust“.

